



〈メラミン不燃化粧板 消臭・抗菌タイプ〉 [内装専用]

国土交通大臣認定 NM-3846 セラール・セラールセルサスタイプとは不燃認定番号が異なります。

# セラール消臭セルサス

イメージ PHOTO

気になる生活臭の原因物質を低減！  
美しく、強靱なセラールに、新たな機能を追加しました。

## 特長

- 医療・介護施設で気になる生活臭の原因物質を低減 \*1
- 抗菌仕様でクリーンな空間づくりをサポート (SIAA登録品) \*2
- 指紋が目立ちにくく、光の反射を抑えた質感 \*3

## 推奨用途

- 病院・クリニック、老健・介護施設、待合・居室の壁面や腰壁 等
- トイレ壁面等 ※浴室は使用不可

## カラーバリエーション (一部抜粋)



国土交通大臣認定 NM-3846  
セラール・セラールセルサスタイプとは  
不燃認定番号が異なります。



SIAA マークは、ISO22196 法により  
評価された結果に基づき、抗菌製品技  
術協議会ガイドラインで品質管理・情  
報公開された製品に表示されています。



FDN 2060ZN



FDN 2001ZN



FDN 557ZD



FDN 426ZD



FDN 558ZD

※対応柄・仕上げはセラールセルサスタイプ (FTN) で生産できる柄・仕上げが対応します。(FTN○○○○ZQN, ZQDは対応できません。) 詳細は最寄りの当社へお問い合わせください。

## 製品仕様

【受注生産品】納期：4週間

品番	サイズ	厚さ	設計価格	重量 (kg/枚)	受注単位
FDN ○○○○ ZD	3×8 (935mm×2,455mm) ±2mm	3mm	¥22,000/枚 [¥9,600/m <sup>2</sup> ]	11.6	6枚以上
FDN ○○○○ ZN					

●表面は保護フィルム付き

※掲載価格には消費税は含まれていません。

\*1:当社従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。

\*2:当社従来品と比較し菌の増殖を抑制する効果があります。

\*3:当社従来品と比較し指紋が目立ちにくくなる効果があります。「セルサス」はアイカ工業株式会社の登録商標です。

【ご注意】


セラールは一般的な仕上げ材と比較しても経年劣化の少ない仕上げ材ですが、色柄によっては、外光等による経年劣化の程度は異なり、外光が良く当たる部位にはお薦めできない色柄もあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

※セラール製品の化粧面は、保護フィルムの付いている片側のみです。

※印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。必ずカラーサンプルにてご確認ください。


# 消臭効果の原理

## ホルムアルデヒドの例



- ①ホルムアルデヒドが表面層の消臭剤に接触し、化学吸着。
- ②触媒作用により分解。
- ③触媒作用は持続。

## その他の臭いの成分の例



①臭いの成分が表面層の消臭剤に接触し、化学吸着。


製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、十分な効果を発揮できませんので、水拭きか中性洗剤でお手入れが必要となります。

# 消臭\*性能

## セラル消臭セルサスの消臭性能試験

\*消臭：当社従来比。消臭効果は、臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。  
\*試験結果は測定値であり保証値ではありません。

セラル消臭セルサス (Blue line) 当社従来品 (消臭未加工品) (Red line)



### 〈気になる不快臭〉

アンモニア、酢酸、硫化水素、ホルムアルデヒド、ピリジン、トリメチルアミンに対して特に高い性能データが得られています。ただし、下記すべてのにおいに効果があるわけではございません。

- 汗臭 ……アンモニア、酢酸、イソ吉草酸など
- 加齢臭 ……アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナールなど
- 排泄臭 ……アンモニア、酢酸、硫化水素、メチルメルカプタン、インドールなど
- タバコ臭 ……アンモニア、酢酸、硫化水素、アセトアルデヒド、ピリジンなど
- 生ごみ臭 ……アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン
- 単独臭 ……シックハウスの原因となる **ホルムアルデヒド**

### 試験方法 (検知管法)

サンプルをテドラー®\* バッグに封入し、中の空気を抜いた状態で臭気ガスをバッグ内に注入。経時で残留ガスの濃度を測定し、減少率を算出。 \*テドラー®はデュボン社の登録商標です。

※実際の臭いを代用した各成分での測定値であり、保証値ではありません。  
※当社試験方法での効果であり、実際の居室での効果を保証するものではありません。  
また、半永久的な効果を保証するものではありません。  
※使用する室内環境、個人差により、感じられる効果は異なります。  
※お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族、カビ臭など、分子構造が複雑な物に対しては消臭性能を発揮しません。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。● 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。
- 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。● 製品は内装専用です。
- 直射日光が当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化 (変色・退色) する可能性があります。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019  
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513  
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

# アイカ工業株式会社

本社 / 愛知県須崎市西堀江2288番地  
東京本社 / 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号  
営業カンパニー

■代理店

化成系・化粧板・住器建材・機能材料

● お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968	新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597	四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067	松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325	福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419	名古屋 ☎(052)757-1052 FAX(052)757-1058	鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422	静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453	沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京 ☎(03)5912-2831 FAX(03)5912-2837	金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608	
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190	大阪 ☎(06)6265-6843 FAX(06)6265-6844	
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087	神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326	東京ショールーム ☎(03)5912-2782
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185	京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771	名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752	広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817	大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271	岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508	福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

● 各種お問い合わせ先

ホームページ: [www.aica.co.jp](http://www.aica.co.jp)

アイカ 問合せセンター

\*フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

FAX (052)409-1526

アイカカタログセンター  
TEL (052) 409-1471

☎ (0120) 525-100

TEL (052) 409-8313 FAX (052) 409-1482

\*問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月~金 (除く:土日祝) です。ホームページからの当日出荷ご依頼の受付時間は14:00 (FAXの場合は12:00) です。